

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 1 od 20

Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY		
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	17.01.2025. Izdanje broj: 2.0

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O DRUŠTVU/ PODUZEĆU		
1.1.	Identifikacijska oznaka proizvoda	
	Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY (bubble gum, vanilia, new car)
	Kemijsko ime:	
	Kataloški broj:	Nema podataka
	UFI broj:	42V0-30T4-V00Y-16MD
	Oblik:	Aerosol
1.2.	Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju	
	Uporaba:	Sprej za armaturu je sredstvo za čišćenje kokpit plastike u automobilu. Otvoriti prozore i vrata u automobilu, nanijeti proizvod na željenu površinu te prebrisati pomoću čiste krpe, papirnatog ručnika ili slično. Po potrebi ponoviti postupak.
	Namjene koje se ne preporučuju:	Nema podataka
	Razlog za nekorištenje:	Nema podataka
1.3.	Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list	
	Naziv tvrtke:	PENA AUTOKOZMETIKA d.o.o.
	Adresa:	Gospodarska 8, 10 451 Pisarovina
	Telefon:	00 385 1 3375-719
	e-mail odgovorne osobe:	pena@pena.hr
	Nacionalni kontakt:	-
1.4.	Broj telefona za izvanredna stanja	
	Broj telefona službe za izvanredna stanja:	112
	Broj telefona za medicinske informacije:	01-23-48-342
	Ostali podaci:	-

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI		
2.1.	Razvrstavanje tvari ili smjese	
2.1.1.	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)	
	Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:	Oznaka upozorenja*:
	Aerosol 1	H222, H229
	Nadraž. koža 2	H315
	TCOJ 3.	H336
	Kron. toks. vod. okol. 3	H412

Klasa: 351-01/25-10/2

Ur.broj: 117-10-103-25-274

Datum: 22.01.2025.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 2 od 20

Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	17.01.2025.	Izdanje broj: 2.0

2.1.2.	Dodatne obavijesti
*Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.	

2.2.	Elementi označivanja	
	Identifikacija proizvoda:	INFINITY COCKPIT SPRAY (bubble gum, vanilia, new car)
	Identifikacijski broj:	Nema podataka
	Broj autorizacije:	Nema podataka
	Piktogrami opasnosti:	
	Oznaka opasnosti:	OPASNOST
	Oznake upozorenja:	H222 Vrlo lako zapaljivi aerosol. H229 Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. H315 Nadražuje kožu. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
	Oznake obavijesti:	P102 Čuvati izvan dohvata djece. P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P211 Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P251 Ne bušiti niti paliti, čak niti nakon uporabe. P260 Ne udisati maglu/pare. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P304 + P340 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. P312 U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. P403 + P233 Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P410 + P412 Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima - predajom tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje te vrste otpada.
	Dodatni podaci o opasnostima:	Nema podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 3 od 20

Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	17.01.2025.	Izdanje broj: 2.0

2.3.	Ostale opasnosti
	Rezultati PBT- i vPvB procjena PBT: Prema svim dostavljenim informacijama, ova smjesa ne sadrži nikakvu tvar s udjelom >0,1% koja bi se smatrala PBT-om. vPvB: Prema svim dostavljenim informacijama, ova smjesa ne sadrži nikakvu tvar s udjelom >0,1% koja bi se smatrala vPvB-om. Utvrđivanje svojstava endokrine disrupcije Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije pri razinama od 0,1 % ili višim prema članku 57. (f) uredbe REACH ili Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJJCIMA				
CAS/ EC/ Indeksni broj	Broj registracije po REACH-u	% mase ili raspon	Ime	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)
106-97-8/ 203-448-7/ 601-004-00-0	-	20-35	butan	Zap.plin 1, H220; Stlač.plin, H280;
74-98-6/ 200-827-9/ 601-003-00-5	-	10-25	propan	Zap.plin 1, H220; Stlač.plin, H280;
64742-49-0/ 265-151-9/ 649-328-00-1	-	40-55	Benzin (nafta), hidroobrađen laki	Zap. tek. 2; H225 Aspir. toks. 1; H304 Nadraž. koža 2; H315 TCOJ 3.; H336 Kron. toks. vod. okol. 2; H411
110-54-3/ 203-777-6/ 601-037-00-0	-	< 3	n-heksan	Zap. tek. 2, H225 Aspir. toks. 1, H304 Nadraž. koža 2, H315 TCOJ 3, H336 Repr. 2, H361f TCOP 2 *, H373 (C ≥ 5%) Kron. toks. vod. okol. 2, H411
63148-62-9/ polimer	-	3-5	Dimetil siloksan, trimetilsiloksi-terminirani	-

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI		
4.1.	Opis mjera prve pomoći	
	Opće napomene:	U slučaju ozbiljnog ili stalnog poremećaja nazovite liječnika ili službu za hitnu medicinsku pomoć.
	Nakon udisanja:	Izvesti osobu iz radne prostorije na čisti zrak. Ukoliko simptomi ne nestaju , potražiti liječničku pomoć.

Klasa: 351-01/25-10/2
Ur.broj: 117-10-103-25-274

Datum: 22.01.2025.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 4 od 20

Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	17.01.2025.	Izdanje broj: 2.0

	Nakon dodira s kožom:	Odmah skinuti odjeću onečišćenu odjeću. Zahvaćeno područje odmah isprati tekućom vodom i sapunom najmanje 15 min, a u slučaju zadržavanja simptoma potražiti liječničku pomoć.
	Nakon dodira s očima:	Oprati ruke, čistim prstima razmaknuti kapke i oko ispirati tekućom mlakom vodom najmanje 5-10 minuta. Ukoliko unesrećeni nosi kontaktne leće, ukloniti ih tijekom ispiranja. U slučaju pojave simptoma potražiti pomoć liječnika.
	Nakon gutanja:	Odmah potražiti pomoć liječnika. NE izazivati povraćanje. Dati osobi da ispere usta vodom i ispljune. Nikada ne davati ništa na usta osobi koja nije pri svijesti.
	Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:	Ne poduzimati niti jednu aktivnost koja uključuje osobni rizik.
4.2.	Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni	
	Nakon udisanja:	U slučaju udisanja većih količina moguća glavobolja, vrtoglavica.
	Nakon dodira s kožom:	Ne očekuju se simptomi pri propisanoj uporabi.
	Nakon dodira s očima:	Ne očekuju se simptomi pri propisanoj uporabi.
	Nakon gutanja:	Ne očekuju se simptomi. U slučaju gutanja većih količina moguća mučnina, povraćanje.
4.3.	Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom	
	Terapija se provodi simptomatski. Kontaktirati centar za otrovanje u slučaju gutanja većih količina i u slučaju ili udisanja. Nema specifičnog antidota.	

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1.	Sredstva za gašenje	
	Prikladna sredstva:	CO ₂ , pjena, prah za gašenje.
	Neprikladna sredstva:	Direktan vodeni mlaz
5.2.	Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese	
	Opasni produkti gorenja:	U slučaju gorenja, nastanak štetnih plinova- CO, CO ₂ , aldehidi i čađa.
5.3.	Savjeti za gasitelje požara	
	Vatrogasci trebaju uvijek koristiti vatrootporno odijelo (u skladu s normom HR EN 469) i samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 137) u slučaju požara u zatvorenom prostoru.	

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

6.1.	Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti	
6.1.1.	Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje	
	Zaštitna oprema:	Uporabiti zaštitnu opremu u skladu s odjeljkom 8. ovog dokumenta. Ne udisati aerosol. Spriječiti dodir s kožom i očima.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 5 od 20

Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY		
Šifra proizvoda:	Datum izdanja:	17.01.2025.	Izdanje broj: 2.0

	Postupci sprječavanja nesreće:	Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Spriječiti prekoračenje GVI. Ukloniti sve izvore topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. Ne pušiti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Spriječiti nakupljanje statičkog elektriciteta. Koristiti samo opremu i uređaje koji su uzemljeni. Koristiti alate i uređaje koji ne iskre. Opasnost od stvaranja eksplozivne smjese para proizvoda sa zrakom. Pare proizvoda su teže od zraka i mogu se taložiti po podu, opasnost od eksplozije. Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F. U slučaju prolijevanja opasnost od skliskih površina.
	Postupci u slučaju nesreće:	U slučaju nesreće osigurati lokaciju te evakuirati osoblje koje nije uključeno u sanaciju.
6.1.2.	Za interventno osoblje:	
	Nošenje prikladne osobne zaštitne opreme (uključujući osobnu zaštitnu opremu iz odjeljka 8. sigurnosno-tehničkog lista) kako bi se spriječilo onečišćenje kože, očiju i osobne odjeće.	
6.2.	Mjere zaštite okoliša:	
	Spriječiti dospijevanje proizvoda u okoliš, no ukoliko ipak dođe potrebno je spriječiti dospijevanje proizvoda u vodotoke, drenažne sustave te tlo. U slučaju veće kontaminacije okoliša proizvodom obavijestiti hitne službe na 112 .	
6.3.	Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje	
6.3.1.	Za ograđivanje, prekrivanje i začepljivanje:	Koristiti adsorbente i pijesak. Pokriti otvore.
6.3.2.	Za čišćenje:	Ne koristiti vodu, pustiti da ostatak ishlapi. Ako je onečišćena zemlja, potrebno je ukloniti površni sloj i zbrinuti ga (vidi odjeljak 13).
6.3.3.	Ostale informacije:	Nema podataka
6.4.	Uputa na druge odjeljke	
	Pogledati odjeljak 7. za informacije o sigurnosnom rukovanju. Pogledati odjeljak 8. za informacije o osobnoj zaštitnoj opremi. Pogledati odjeljak 13. za informacije o zbrinjavanju.	

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1.	Mjere opreza za sigurno rukovanje	
7.1.1.	Mjere zaštite	
	Mjere za sprječavanje požara:	Osigurati odgovarajuću ventilaciju, naročito u zatvorenim prostorima. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Spriječiti prekoračenje GVI. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. Ne pušiti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Pri obradi oslobađaju se lako hlapivi, zapaljivi sastojci. Spriječiti nakupljanje statičkog elektriciteta. Koristiti samo opremu i uređaje koji su uzemljeni. Koristiti alate i uređaje koji ne iskre. Opasnost od stvaranja eksplozivne smjese para proizvoda sa zrakom. Pare proizvoda su teže od zraka i mogu se

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 6 od 20

Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	17.01.2025.	Izdanje broj: 2.0

		taložiti po podu, opasnost od eksplozije. Zbog visokog tlaka pare u slučaju porasta temperature postoji opasnost od pucanja spremnika. Posuda je pod tlakom: ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:	Osigurati adekvatnu ventilaciju.
	Mjere zaštite okoliša:	Spriječiti da kemikalija dospije u kanalizaciju i vodene tokove.
	Ostale mjere:	Nema podataka
7.1.2.	Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu	
	Za vrijeme rada nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću iz odjeljka 8. Izbjegavati direktni kontakt s kožom, očima i odjećom. Ne jesti , piti i pušiti na radnom mjestu. Ne udisati pare. Osoblje nakon rada s kemikalijom treba oprati lice i ruke. Nikad ne držati kemikalije u pakiranjima koja se inače koriste za hranu i piće.	
7.2.	Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti	
	Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:	Skladištiti na hladnom i dobro prozračenom prostoru. Zaštititi od otvorenog plamena, topline i direktnog sunčevog utjecaja. Ne pušiti. Skladištiti odvojeno od hrane, pića, stočne hrane i predmeta opće upotrebe. Ne skladištiti zajedno sa oksidativnim i lužnatim tvarima. Skladištiti na sobnoj temperaturi. Spriječiti nastanak elektrostatskog naboja. Inkompatibilni materijali: jake kiseline i oksidirajuća sredstva.
	Materijali za spremnike:	Čuvati isključivo u originalnom spremniku ili spremniku prikladnom za ovu vrstu proizvoda.. Pogodni materijal: spremnici od čelika, nehrđajući čelik, brtve, cijevi itd. otporni na ugljikovodike.
	Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:	Skladište držati zaključanim. Ne skladištiti u neoznačenim spremnicima. Spremnici se nakon uporabe moraju dobro zatvoriti.
	Savjeti za opremanje skladišta:	Nema podataka
	Ostali podaci o uvjetima skladištenja:	Nema podataka.
7.3.	Posebna krajnja uporaba ili uporabe	
	Preporuke:	Nema podataka
	Posebna rješenja za industrijski sektor:	Nema podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 7 od 20

Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	17.01.2025.	Izdanje broj: 2.0

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Nacionalne granične vrijednosti prema Pravilniku o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 091/2018, 01/21, 148/23)

Tvar	CAS broj	Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI)		Biološke granične vrijednosti
		ppm	mg/m ³	
butan	106-97-8	600/750	1450/1810	-
<i>n</i> -Heksan	110-54-3	20/-	72/-	krv za vrijeme izloženosti 1,74 µmol/L (150 µg/L) krajnje izdahnuti zrak za vrijeme izloženosti 1,66 µmol/L (40 ppm)

Naziv tvari:	Benzin (nafta), hidroobrađen laki			
EC broj:	265-151-9	CAS broj:	64742-49-0	

DNEL

Industrijski

Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Inhalacijski	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	2085 mg/m ³ 8 sati
Dermalno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	300 mg/kg Suhe tvari/dan

Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje:

Korisnički

Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	26 mg/kg
Inhalacijski	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	89 mg/m ³
Dermalno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	319 mg/kg

PNEC

Klasa: 351-01/25-10/2

Ur.broj: 117-10-103-25-274

Datum: 22.01.2025.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 8 od 20

Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY		
Šifra proizvoda:	Datum izdanja:	17.01.2025.	Izdanje broj: 2.0

Zaštićeni cilj u okolišu	PNEC
Slatka voda	Nema podataka
Slatkovodni sedimenti	Nema podataka
Morska voda	Nema podataka
Morski sedimenti	Nema podataka
Hranidbeni lanac	Nema podataka
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda	Nema podataka
Tlo (poljoprivredno)	Nema podataka
Zrak	Nema podataka

8.2.	Nadzor nad izloženosti
-------------	-------------------------------

8.2.1.	Odgovarajući upravljački uređaji
---------------	---

	Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe:	Adekvatno provjetravanje prostorija gdje se čuva i vrši manipulacija. Ne udisati aerosol. Spriječiti dodir s kožom i očima. U radnom prostoru zabranjeno jesti, piti i pušiti. Nakon svakog prekida rada dobro oprati ruke, podlaktice i lice.
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	Slijediti upute o sigurnom radu i skladištenju - odjeljak 7. Informirati o opasnim svojstvima proizvoda i načinima zaštite od istih.
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 7.
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	Osigurati dovoljnu izmjenu zraka i/ili odsisavanje u radnim prostorijama.

8.2.2.	Osobne mjere zaštite, npr. osobna zaštitna oprema
---------------	--

8.2.2.1.	Zaštita očiju/lica:	Zaštitne naočale koje dobro prijanjaju uz kožu lica u slučaju opasnosti od prskanja prilikom rada (HRN EN 166).
-----------------	---------------------	---

8.2.2.2.	Zaštita kože
-----------------	---------------------

	Zaštita ruku:	Zaštitne rukavice (HRN EN 374) od gume ili PVC-a, debljine 0,4 mm.
	Zaštita ostalih dijelova tijela:	Zaštitna odjeća (HRN EN ISO 13688) dugih rukava i nogavica te prikladna obuća koja obuhvaća cijelo stopalo (HRN EN 13832), a dobro je koristiti i zaštitnu kapu (HRN EN 820).
8.2.2.3.	Zaštita dišnog sustava:	U slučaju povišenja koncentracije para/aerosola iznad GVI, koristiti polumasku (HRN EN 140) s plinskim filtrom „A“ (HRN EN 14387).

8.2.2.4.	Toplinske opasnosti:	nema
-----------------	-----------------------------	------

8.2.3.	Nadzor nad izloženosti okoliša
---------------	---------------------------------------

	Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi:	Spriječiti kontaminaciju vodenih tokova i kanalizacije - ne ispuštati u kanalizaciju.
--	---	---

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 9 od 20

Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	17.01.2025.	Izdanje broj: 2.0

Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 6.
Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 6.
Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	Osigurati stanice za ispiranje očiju i tuševe blizu radnog mjesta.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1.	Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima		
		Vrijednost	Metoda
	Agregatno stanje:	Aerosol	-
	Boja:	Bezbojna	-
	Miris:	Karakterističan	-
	Talište/ledište:	Nema podataka	-
	Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja:	Nema podataka	-
	Zapaljivost:	Nema podataka	-
	Donja i gornja granica eksplozivnosti:	1.2 — 8.3 % vol; Benzin (nafta), hidroobrađen laki	-
	Brzina isparavanja:	Nema podataka	-
	Plamište:	< 21 °C	-
	Temperatura samozapaljenja:	Nema podataka	-
	Temperatura raspadanja:	Nema podataka	-
	pH:	Nema podataka	-
	Kinematička viskoznost (na 40 °C):	<20,5 mm ² /s (Podaci o djelatnoj tvari)	-
	Topljivost(i):	Nije primjenjivo	-
	Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow):	Nema podataka	-
	Tlak pare:	Nema podataka	-
	Gustoća:	0,720 kg/m ³ na 15°C (Podaci o djelatnoj tvari)	-
	Relativna gustoća pare:	Nema podataka	-

Klasa: 351-01/25-10/2

Ur.broj: 117-10-103-25-274

Datum: 22.01.2025.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 10 od 20

Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	17.01.2025.	Izdanje broj: 2.0

	Svojstva čestica:	Nema podataka	-
	Površinska napetost:	Nema podataka	-
9.2.	Ostale informacije		
	/-		

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1.	Reaktivnost:	Pri propisanim uvjetima uporabe i skladištenja nije reaktivan.
10.2.	Kemijska stabilnost:	Pri propisanim uvjetima uporabe i skladištenja stabilan.
10.3.	Mogućnost opasnih reakcija:	Razvijaju se lakozapaljivi(e) plinovi/pare. Nastanak eksplozivne smjese plinova sa zrakom.
10.4.	Uvjeti koje treba izbjegavati:	Porast tlaka uzrokuje opasnost od eksplozije. Spremnik je pod tlakom. Štititi od sunčevih zraka i temperatura iznad 50°C (npr.žarulje). Nakon uporabe ne otvarati na silu ili spaljivati. Izvore paljenja držati podalje - ne pušiti. Pridržavati se propisanih uvjeta uporabe i skladištenja (odjeljak 7).
10.5.	Inkompatibilni materijali:	Jaki oksidansi i kiseline.
10.6.	Opasni proizvodi raspadanja:	Pri normalnoj uporabi ne očekuju se opasni proizvodi raspada. Pri termičkom raspadu (gorenju) oslobađaju se CO i CO ₂ i drugi spojevi koji su štetni za zdravlje.

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

11.1.	Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008				
	Benzin (nafta), hidroobrađen laki;				
Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD ₅₀ /LC ₅₀	Vrijeme izlaganja	Rezultat
Gutanje:	Nema podataka	štakor	LD ₅₀ >5840 mg/kg suhe tvari	Nema podataka	Nema podataka
Dodir s kožom:	Nema podataka	štakor	LD ₅₀ >2920 mg/kg suhe tvari	Nema podataka	Nema podataka
Udisanje:	OECD 403	Štakor (para)	LC ₅₀ >23300 mg/m ³ suhe tvari	4 sata	Nema podataka

Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ):			
	Specifični učinci	Izloženi organ	Napomena

Klasa: 351-01/25-10/2

Ur.broj: 117-10-103-25-274

Datum: 22.01.2025.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 11 od 20

Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	17.01.2025.	Izdanje broj: 2.0

Gutanje:	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Dodir s kožom:	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Udisanje:	Draženje dišnog sustava; pospanost , vrtoglavica	Dišni sustav CNS	Podatak za proizvod
Opasnost od aspiracije:			
Pri povraćanju postoji opasnost od aspiracije povraćanog sadržaja u pluća.			
Nadraživanje i nagrizanje			

	Trajanje izlaganja	Organizam	Evaluacija	Metoda	Napomena	
Nagrizanje / nadraživanje kože:	Nema podataka	Nema podataka	nadražuje kožu	Nema podataka	Nema podataka	
Ozbiljno oštećenje / nadraživanje očiju:	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	
	Preosjetljivost					
Dodir s kožom:	Ne izaziva preosjetljivost					
Udisanje:	Ne izaziva preosjetljivost					
	Simptomi vezani uz fizikalne, kemijske i toksikološke karakteristike					
Gutanje:	Nema specifičnih simptoma					
Dodir s kožom:	Nema specifičnih simptoma					
Udisanje:	Nema specifičnih simptoma					
Dodir s očima:	Nema specifičnih simptoma					
	Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)					
	Doza	Trajanje izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Subakutno na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subakutno kožom	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subakutno udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subkronično na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subkronično	Nema	Nema	Nema podataka	Nema	Nema	Nema

Klasa: 351-01/25-10/2

Ur.broj: 117-10-103-25-274

Datum: 22.01.2025.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 12 od 20

Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	17.01.2025.	Izdanje broj: 2.0

kožom	podataka	podataka		podataka	podataka	podataka
Subkronično udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronično na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronično kožom	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronično udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):

	Specifični učinci	Izloženi organ	Napomena
Subakutno na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subakutno kožom	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subakutno udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subkronično na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subkronično kožom	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subkronično udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronično na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronično kožom	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronično udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)

Karcinogenost:	Nije razvrstan kao karcinogen.
Mutagenost <i>in-vitro</i> :	Nije razvrstan kao mutagen.
Genotoksičnost:	Nije razvrstan kao genotoksičan.
Mutagenost <i>in-vivo</i> :	Nije razvrstan kao mutagen.
Mutageni učinak na spolne stanice:	Nije razvrstan kao da ima mutageni učinak na spolne stanice.

Klasa: 351-01/25-10/2

Ur.broj: 117-10-103-25-274

Datum: 22.01.2025.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 13 od 20

Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	17.01.2025.	Izdanje broj: 2.0

Reproduktivna toksičnost:	Nije razvrstan kao toksičan za reproduktivne organe. Rezultati studije razvoja toksičnosti tvari i OECD-ove studije promatranja razvoja toksičnosti ne pokazuju dokaze razvoja toksičnosti kod štakora.
Ukupna evaluacija CMR svojstava:	Nije razvrstano kao CMR kemikalija.
11.2.	Informacije o drugim opasnostima
11.2.1.	Svojstva endokrine disrupcije:
	Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili više.
11.2.2.	Ostale informacije:
	Nema podataka

ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

12.1.	Toksičnost Ne dozvoliti izlijevanje u odvode i vodene tokove. Otroavno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.					
	Benzin (nafta), hidroobrađen laki;					
Akutna toksičnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe	LL ₅₀ > 13.4 mg/l	96 sati	Oncorhynchus mykiss	OECD 203	Nema podataka	Nema podataka
Rakovi	EL ₅₀ 3 mg/l	48 sati	Daphnia magna	OECD 202	Nema podataka	Nema podataka
Alge/vodne biljke	ErL ₅₀ EbL ₅₀ 10-30 mg/l	72 sata	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201	Nema podataka	Nema podataka
Ostali organizmi			Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Benzin (nafta), hidroobrađen laki;						
Kronična toksičnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe	NOELR 1.53 mg/l	96 sati	Oncorhynchus mykiss	QSAR Petrotox	Nema podataka	Nema podataka
Rakovi	NOELR	21 dan	Daphnia	OECD 211	Nema	Nema podataka

Klasa: 351-01/25-10/2

Ur.broj: 117-10-103-25-274

Datum: 22.01.2025.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 14 od 20

Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY				
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	17.01.2025.	Izdanje broj:	2.0

(Daphnia)	1mg/l		magna		podataka	
Alge/vodne biljke	NOELR 6.3 mg/l	72 sata	Pseudokirschneriella subcapitata	OECD 201	Nema podataka	Nema podataka
Ostali organizmi			Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

12.2.	Postojanost i razgradivost			
	Abiotička razgradnja			
	Vrijeme polurazgradnje	Metoda	Evaluacija	Napomena
Morska voda	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Slatka voda	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Zrak	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Tlo	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
	Biorazgradnja			
% razgradnje	Vrijeme (dani)	Metoda	Evaluacija	Napomena
98	28 dana	Nema podataka	Biološki vrlo razgradivo	Nema podataka
Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

12.3.	Bioakumulacijski potencijal					
	Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)					
Vrijednost	Koncentracija	pH	°C	Metoda	Evaluacija	Napomena
Nema podataka	-	-	-	-	-	-

	Faktor biokoncentracije (BCF)			
Vrijednost	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
-	-	-	-	-

Kronična ekotoksičnost							
Vrijednost	Doza	Vrijeme	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena	

Klasa: 351-01/25-10/2

Ur.broj: 117-10-103-25-274

Datum: 22.01.2025.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 15 od 20

Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	17.01.2025.	Izdanje broj: 2.0

		izlaganja				
Kronična toksičnost na ribama	LC ₅₀	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronična toksičnost na rakovima (Daphnia)	EC ₅₀	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

12.4.	Pokretljivost u tlu				
	Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu:				
	Proizvod pokazuje slabu pokretljivost u tlu. Proizvod brzo hlapi. Proizvod je netopiv, pluta na vodi.				
	Površinska napetost:				
	Vrijednost	°C	Koncentracija	Metoda	Napomena
	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

	Adsorpcija/desorpcija				
Transport	A/D koeficijent Henryjeva konst.	log Pow	Hlapljivost	Metoda	Napomena
Tlo-voda	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Voda-zrak	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Tlo-zrak	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

12.5.	Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB				
	PBT Prema svim dostavljenim informacijama, ova smjesa ne sadrži nikakvu tvar s udjelom >0,1% koja bi se smatrala PBT-om. vPvB: Prema svim dostavljenim informacijama, ova smjesa ne sadrži nikakvu tvar s udjelom >0,1% koja bi se smatrala vPvB-om.				

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 16 od 20

Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	17.01.2025.	Izdanje broj: 2.0

12.6.	Svojstva endokrine disrupcije
	Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili više.
12.7.	Ostali štetni učinci
	Spriječiti dospijevanje proizvoda u okoliš. Pri propisanim uvjetima uporabe proizvod nije štetan za okoliš.

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1.	Metode obrade otpada
	Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umanjiti kada god je to moguće.
13.1.1.	Odlaganje proizvoda/ambalaže:
	Odlaganje otpada ili ambalaže mora biti u skladu s propisima iz zaštite okoliša. Ostatke proizvoda i ambalažu treba predati ovlaštenim tvrtkama za sakupljanje otpada
13.1.2.	Ključni broj otpada:
	16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari 15 01 04 metalna ambalaža
13.1.3.	Načini obrade otpada:
	Ovisno o ključnom broju otpada.
13.1.4.	Mogućnost izlijevanja u kanalizaciju:
	Proizvod ne izlijevati u kanalizaciju.
13.1.5.	Ostale preporuke za odlaganje:
	Ispraznjeni spremnici mogu sadržavati ostatke zapaljivih tvari. Ne smiju se gnječiti, rezati, bušiti ili variti jer može doći do opasnosti od nastanka eksplozije koja može djelovati smrtno. Spremnike posušiti, prozračiti na sigurnom mjestu, udaljeno od izvora vatre i iskre.
13.1.6.	Relevantni propisi:
	Zakon o gospodarenju otpadom, Pravilnik o gospodarenju otpadom, Pravilnik o katalogu otpada.

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

	Kopneni prijevoz cestama (ADR)		
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	1950	

Klasa: 351-01/25-10/2

Ur.broj: 117-10-103-25-274

Datum: 22.01.2025.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 17 od 20

Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	17.01.2025.	Izdanje broj: 2.0

14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	AEROSOLI, zapaljivi
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	2.1
	Kod razvrstavanja	5F
14.4.	Skupina pakiranja:	-
14.5.	Opasnosti za okoliš:	Da
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	Dozvoljene količine (EQ): E0 Ograničene količine (LQ): 1 L
Kopneni prijevoz željeznicom (RID)		
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	1950
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	AEROSOLI, zapaljivi
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	2.1
14.4.	Skupina pakiranja:	-
14.5.	Opasnosti za okoliš:	Da
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Prijevoz unutarnjim plovnim putovima (ADN)		
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	1950
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	AEROSOLI, zapaljivi
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	2.1
14.4.	Skupina pakiranja:	-
14.5.	Opasnosti za okoliš:	Da
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Prijevoz morem (IMDG)		
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	1950
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	AEROSOLI, zapaljivi
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	2.1
14.4.	Skupina pakiranja:	-
14.5.	Opasnosti za okoliš:	Da
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	-
14.7.	Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL 73/78 i Kodeksom IBC:	-
Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)		
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	1950
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	AEROSOLI, zapaljivi
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	2.1
14.4.	Skupina pakiranja:	-
14.5.	Opasnosti za okoliš:	Da

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 18 od 20

Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	17.01.2025.	Izdanje broj: 2.0

14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Dodatne informacije:		Nema podataka

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

15.1.	Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu		
	EU uredbe Uredba EZ br.1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Uredba EZ br.1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća		
	Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi		
	Autorizacije:	Prema podacima dobavljača sirovina, proizvod ne sadrži tvari koje zahtijevaju autorizaciju navedeno u Prilogu XIV Uredbe REACH 1907/2006.	
	Ograničenja:	Nije na popisu REACH, Annex XVII- ograničenja u proizvodnji, stavljanju u promet i uporabi opasnih tvari, smjesa i proizvoda (Uredba 1907/2006/EZ) s izmjenama i dopunama.	
	Ostale EU uredbe:	Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (SEVESO III Direktiva 2012/18/EZ) : Obratiti pažnju na količinski prag :	
		broj	Opasna tvar/ Štetna kategorija
		P3a	Zapaljivi aerosoli
		E2	Opasno za okoliš (kat. 2)
		Donja i gornja granična vrijednost (t)	
		150 500	
		200 500	
	Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS): 52,2%		
	Nacionalna regulativa:	Zakon o kemikalijama. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 europskoga parlamenta i vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija s nadopunom. Zakon o provedbi CLP-a sa dopunama. Pravilnik o aerosolnim raspršivačima; Pravilnik o katalogu otpada. Zakon o prijevozu opasnih tvari. Zakon o zaštiti na radu s pripadajućim pravilnicima.	
15.2.	Ocjenjivanje kemijske sigurnosti		
	Procjena kemijske sigurnosti nije izrađena.		

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 19 od 20

Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY		
Šifra proizvoda:	Datum izdanja:	17.01.2025.	Izdanje broj: 2.0

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

16.1.	Navođenje promjena:	Drugo izdanje, promjene unijete sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 878/2020.
16.2.	Skraćenice:	ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road CLP - Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008 DNEL - Derived No Effect Level.(izvedena razina bez učinka) DUZS - Državna Uprava za Zaštitu i Spašavanje EC broj - EINECS and ELINCS broj EINECS - European Inventory of Existing Commercial Substances ELINCS - European List of Notified Chemical Substances EN - Europska Norma EZ - Europska Zajednica HOS - Hlapivi Organski Spojevi HRN - Hrvatska Norma IATA - International Air Transport Association ICAO - International Civil Aviation Organization IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population (letalna koncentracija za 50 % ispitivanih organizama) LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (letalna doza za 50 % ispitivanih organizama) NOEC - No Observed Effect Concentration (koncentracija bez primjetnih učinaka) NOEL - No Observed Effect Level (razina bez primjetnih učinaka) PBT - Postojane, Bioakumulativne i otrovne(Toksične) tvari PNEC - Predicted No Effect Concentration.(predviđena koncentracija bez učinka) REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; Regulation (EC) No 1907/2006 RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail TCOJ - Toksičnost za Ciljani Organ – Jednokratna izloženost TCOP - Toksičnost za Ciljani Organ – Ponavljano izlaganje UN - United Nations vPvB - Vrlo Postojane i Vrlo Bioakumulativne tvari
16.3.	Ključna literatura i izvori podataka:	Sigurnosno tehnički listovi dobavljača sirovina, Uredba (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP), IUPAC, ECHA
16.4.	Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema CLP	
Razvrstavanje prema CLP		Postupak razvrstavanja
Aerosol 1; H222, H229 Nadraž. Koža 2; H315 TCOJ 3; H336 Kron. toks. vod. okol. 3; H412		Računska metoda

Klasa: 351-01/25-10/2

Ur.broj: 117-10-103-25-274

Datum: 22.01.2025.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 20 od 20

Trgovačko ime:	INFINITY COCKPIT SPRAY			
Šifra proizvoda:		Datum izdanja:	17.01.2025.	Izdanje broj: 2.0

16.5.	Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst)		
	H:	220	Vrlo lako zapaljivi plin.
		222	Vrlo lako zapaljivi aerosol.
		225	Lako zapaljiva tekućina i para.
		229	Spremnik pod tlakom. Može se rasprsnuti ako se grije.
		280	Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.
		304	Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.
		315	Nadražuje kožu.
		336	Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
		361f	Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost
		411	Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
		412	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
16.5.	Savjeti za uvježbavanje:	Nema podataka	
16.6.	Daljnje obavijesti:	Koliko je nama poznato informacije sadržane u ovom Sigurnosno – tehničkom listu odgovaraju našim dosadašnjim saznanjima o proizvodu. Svi materijali mogu predstavljati opasnost i trebaju se koristiti s pažnjom. Iako su određene opasnosti opisane ovdje, mi ne možemo garantirati da su to jedine opasnosti koje postoje. Proizvod se ne smije koristiti u svrhe koje se razlikuju od onih navedenih u uputama. U slučaju miješanja s različitim proizvodima, potrebno je provjeriti postoje li dodatne opasnosti. U slučaju da se proizvod upotrebljava suprotno od navoda proizvođača, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost, glede navedenih uputa.	

PRILOG:
SCENARIJI IZLOŽENOSTI SUKLADNO IZVJEŠĆU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI

-